



BIPAB
bygg & industriprodukter

BELYSNINGSMASTER

Funktion och kvalitet på ny nivå



Belysningsmaster för dig som värdesätter funktion och kvalitet

SKY masterna är framtagna i ett samarbete mellan Bipab AB och Rubena AB, 2010. Ambitionen var att utveckla en mast som passar optimalt för den miljö som finns på byggarbetsplatser. Dock är masten utvecklad på sådant vis att den även passar till andra verksamheter som till exempel eventföretag och räddningstjänster.

Då masten är tillverkad i Sverige så kan vi borga för hög kvalitet i detaljer och funktionalitet.

Masterna är smidiga och lätta att använda. De ryms på en EU-pall för att transporterna ska bli ekonomiska. Vi erbjuder även kundanpassning vad gäller strålkastare, färg på plåt detaljerna eller om ni, som kund, har andra funderingar så diskuterar vi gärna det.

Unika detaljer för SKY är ett 360° svängbart strålkastarfäste tillverkat i rostfritt stål – vilket också går att lyfta av. Vi har valt 3 st hjul på masten för smidig förflyttning. Vi har även försett masten med så kallade skottkärrehandtag för annan typ av förflyttning beroende på underlaget. Vår styrlåda är designad för SKY (men kan naturligtvis användas separat) och innehåller ett Astro-ur som tänder och släcker strålkastarna vid soluppgång och nedgång. Styrlådan är även utrustad med 2 stycken 230V Schukouttag. Den är enkel att montera och demontera samt placerad på en ergonomisk höjd för programmering.

Masterna kan även köpas utan styrlåda, spiral-kabel, kopplingsdosa och strålkastare. Masterna bör sänkas vid vindar över 22 m/sek.

På www.bipabab.se finns en utförlig användarmanual samt ljusberäkningsdokument för masterna.



Genomtänkt design



Plattform på SKY9.



Stark lyftögla. 4 mm wire i rostfritt stål. Max 540 kg.




Vädersäker el – IP67.



Ryms på en EU-pall.



Utbytbar styrlåda.



Vridbart fäste 360°.



3 hjul, varav ett svängbart, för flexibel förflyttning.



Två handtagsfunktioner.

Teknisk beskrivning

SKY7, grundutförande

- Teleskoprören är tillverkade av rostfria 4-kantsprofiler.
- Galvaniserat grundchassie. Pulverlackerade plåt detaljer i galvaniserad plåt.
- 3 hjul varav ett svängbart.
- Fällbara skottkärrehandtag.
- Uttag för truckgafflar.
- Kraftig metallögla för kranlyft.
- Rostfritt, syrasfast, strålkastarfäste som går att snurra 360° samt lyftas av.
- 3 st POLARIS 150W metallhalogen strålkastare med en patenterad speciallins som ger en ljusbild som en 400W metallhalogen strålkastare.
- Svensktillverkade.
- Spiralkabel av PUR, svart, 3G1,5.
- Styrlåda utrustad med ett astronomiskt ur av märket THEBEN. Enkelt att byta ut.
- 2 st avsäkrade (personskyddsbrytare) schukouttag 230V.
- Kopplingsdosa av metall IP67.
- Mått vid fullt utdragna stödben 2500x1500 mm
- Höjd vid transportläge exkl EU-pall, 2200 mm
- Vikter: Enbart masten väger ca 195 kg. Inklusive ovan utrustning ca 218 kg.



POLARIS för Sky7

Med 3 st POLARIS 150W, metallhalogen med patenterad unik lins. 2 st med 60x90 lins och 1 st strålkastare placerad i mitten med 30x60 lins

Ljuskälla	Keramisk 150W med G12-sockel
Brinntid	16.000-20.000 tim.
Färgtemp	4200K
Spänning	220-240V ~50&0Hz
Diameter	236 mm
Vikt	4 kg
Skyddsklass	IP65

SKY9, grundutförande

- Teleskoprören är tillverkade av rostfria 4-kantsprofiler.
- Galvaniserat grundchassie. Pulverlackerade plåt detaljer i galvaniserad plåt.
- 3 hjul varav ett svängbart.
- Fällbara skottkärrehandtag.
- Uttag för truckgafflar.
- Kraftig metallögla för kranlyft.
- Plattform av perforerad plåt. Höjd 550 mm.
- Rostfritt, syrasfast, strålkastarfäste som går att snurra 360° samt lyftas av.
- 2 st STELLA 240W LED strålkastare med en patenterad speciallins. Svensktillverkade.
- Spiralkabel av PUR, svart, 3G1,5.
- Styrlåda utrustad med ett astronomiskt ur av märket THEBEN. Enkelt att byta ut.
- 2 st avsäkrade (personskyddsbrytare) schukouttag 230V.
- Kopplingsdosa av metall IP67.
- Mått vid fullt utdragna stödben 4200x2400 mm.
- Höjd vid transportläge exkl EU-pall, 2700 mm.
- Vikter: Enbart masten väger ca 255 kg. Inklusive ovan utrustning ca 289 kg.



STELLA för Sky9

Med 2 st STELLA, LED strålkastare 230W med patenterad unik lins. Elektroniskt drivdon i vattenskyddad kapsling.

Ljuskälla	LED 230W. Ca 100 lumen/watt
Temperaturområde	+50 C till - 40 C
Färgtemp	4200K
Livslängd LED	50.000 tim
Livslängd Drivdon	80.000 tim
Tid	1 sek till full effekt
Vikt	13 kg
Skyddsklass	IP 66, klass 1

STELLA Mini för Sky7 & Sky9

Med 3 st Stella-Mini, LED strålkastare 230V med patenterad lins. Elektroniskt drivdon i vattenskyddad kapsling.



Ljuskälla	LED 57 W alt 115 W
Temperaturområde	+50 C till - 40 C
Färgtemp	5000K
Livslängd LED	70.000

Drivdon	Elektronisk
Tid	1 sek till full effekt
Vikt	6,5 kg
Skyddsklass	IP 66, klass 1

Bipab AB startades 1986. Bipabs affärsidé är lagerhållning och försäljning av Tillfällig El & Tillfällig Belysning till bygg och industrisektorn.

En stor andel av försäljningen vänder sig till rentalbranschen.

Bipab arbetar idag över hela landet med dagliga transporter från lagret i Malmö, där Bipab har sitt säte.

Bipab har med åren skaffat sig spetskompetens inom området varför kunderna idag betraktar Bipab som både en god leverantör och problemlösare.

Bipab säljer både standardprodukter och speciallösningar efter kunderna behov. Det gäller främst anpassade elcentraler eller skarvkablar från 230V till 400V.



STRÅLKASTARE



JORDKABEL



ARBETSBELYSNING



AVFUKTARE



MASTER/STATIV



CENTRALER



GUMMIKABEL



VÄRMARE



SKARVKABEL



DON



BIPAB®
bygg & industriprodukter